

# novilon®

V I N Y L

DESIGN MADE  
IN HOLLAND

KOMFORTNÍ VINYLOVÉ DÍLCE  
S REÁLNOU STRUKTUROU



**Forbo**  
FLOORING SYSTEMS

# HOLANDSKÝ DESIGN


## Holandský design v celé své kráse

Trendové dílce v lamelách i čtvercích zaujmou bezesporu svým designem, který nese rukopis holandských designérů. Ztvárnění dekorů vyniká živějším, realističtějším a transparentnějším provedením s množstvím barevných variací. Propojení unikátního designu a dlouhotelých zkušeností s výrobou vinylů v závodě Forbo Coevorden dalo vzniknout dílcům, na které se můžete opravdu spolehnout.



Přirozený charakter

NATURAL DESIGN



Zkosená hrana dílců V-spára



DESIGN MADE  
IN HOLLAND

## RELIÉFNÍ STRUKTURA PŘESNĚ KOPÍRUJE VIZUÁLNÍ VZHLED DEKORU

**Přirozený vzhled i struktura podtržená reliéfním embosováním v registru**

**NATURAL DESIGN** Exkluzivita a maximální reálnost struktur je u některých dekorů dřevin podtržena embosováním v registru. V rastru ražené reliéfní struktury přesně kopírují vizuální kresbu dřeva. Na omak jsou vzory plastické a vy tak můžete cítit např. věrnou strukturu surového dřeva.

**V-spára... elegantní zkosení hran dílců**



Reálnost podlahy z dílců umocňují také zkosené hrany po jejich obvodu (4V).



U velkoformátových prken (150 x 28 cm) je zkosení provedeno pouze po délce prkna (označeno 2V), čímž se dílce opticky prodlouží. Samotné zkosení hran je provedeno tzv. perličkovou technologií, která zaručuje výsledný matný vzhled V-spáry.

AUTENTICKÝ  
VZHLED

## ZÁRUKA ORIGINALITY

Fakt, že designéři dílců Novilon® Vinyl mohou navrhnout každý detail podlahy, který vidí v přírodním originálu, znamená, že se u dílců po rozřezání na přesný rozměr jen zřídka kdy setkáme s opakováním. Dílce v balení jsou ve skutečnosti velmi různé, což dělá podlahu opravdu jedinečnou.

DUB VOSKOVANÝ  
W66063



PROVĚŘENÁ  
KVALITA

# FUNKČNÍ A PRAKTICKÝ

Dílce Novilon® Vinyl jsou vyráběny jako kompaktní produkt v pásech až do finální fáze řezání na přesný formát. Klíčovou funkcí v jejich skladbě plní vrstva vysoce hustotního skelného rouna, která dílcům zajišťuje vynikající rozměrovou stálost, flexibilitu i odolnost.

## Ochrana, odolnost a trvanlivost

**DIAMOND SEAL** Povrch dílců je finálně ošetřen vrstvou Diamond Seal, která poskytuje materiálu tvrdost, zvyšuje odolnost proti poškrábání a trvanlivost. Současně zaručuje vynikající ochranu vůči otěru a skvrnám od rozlitých tekutin.

## Jednoduché čištění přirozeně matného povrchu

**NOVICLEAN** Funkční vylepšení povrchové úpravy Noviclean zajišťuje snadnější čištění špíny i šmouh od podrážek a navíc poskytuje krytině přirozeně matný vzhled a podtrhuje vysoce realistický design.



Novilon® Vinyl se může díky unikátní vyvážené struktuře všech funkčních vrstev pochlubit jedinečným zbytkovým otlakem 0,04 mm.



Kombinací důmyslné povrchové úpravy a embosované struktury povrchu je dosaženo vyšší úrovně **protikluznosti R10**.

**DIAMOND SEAL** Odolnost a trvanlivost



**NOVICLEAN** Snadný úklid, krásný vzhled



OBSTOJÍ V KAŽDODENNÍ ZÁTĚŽI

GARANTOVANÁ  
ZÁRUKA



DUB BÍLÝ VYMÝVANÝ  
W66064



## EKOLOGICKÝ VINYL

Návrh i výroba vinylových dílců Novilon® Vinyl jde ruku v ruce s ekologičností a udržitelným rozvojem. Dílce jsou vyráběny bez ftalátů a obsahují podíl recyklátu. Navíc jsou vyráběny ve výrobním závodě, který 100% využívá zelenou elektřinu a všechny odpad z jejich výroby je recyklován zpět do produktu.



## GARANTOVANÁ ZÁRUKA

Kvalitou dílců Novilon® Vinyl jsme si opravdu jisti, protože všechny suroviny i výrobní proces kontrolujeme od začátku do konce. Můžete se spolehnout, že s dílci Novilon® Vinyl si domů přinášíte kvalitní a funkční krytinu, což garantujeme zárukou 20 let. Bližší informace o záručních podmínkách naleznete v záručním letáku.

# DEKORY

## INSPIROVANÉ PŘÍRODOU



### Dřevo ve všech svých podobách

Přirozený charakter dřevin, jejich dokonalost i v tom nejmenším detailu, **vykreslení hloubky vzoru**, to vše je možné díky **propracované tiskařské technologii** využívající soubor až šesti tiskařských válců s průměrem 1,5 m.

150 X 28 CM

Extra velký rozměr prken. Pro umocnění efektu jsou zkosené hrany pouze po délce prken.



W66301  
dub bělený



W66305  
dub světlý



W66300  
dub medium



W66302  
dub tmavý



120 X 20 CM


Oblíbený formát prken vyzvedne krásu vzoru. Informace o V-spáře je uvedena u dekoru.




Zkosená hrana po všech 4 stranách dílce

NATURAL DESIGN

Embosování povrchu v registru



W66066  
dub bílý



W66064  
dub bílý vymývaný



W66065  
dub medový



W66075  
dub vzrostlý lesní



W66078  
dub rustikální světlý



W66082  
pinie přírodní



W66084  
pinie rustikální bělená



W66085  
pinie zvětralá



W66146  
dub starý šedý



W66150  
dřevo hnědé kartáčované



W66153  
dřevo přírodní kartáčované



W66151  
dřevo bílé kartáčované



W66152  
dřevo šedé kartáčované



Pro konkrétní výběr vzoru vždy použijte reálný vzorkovník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vzorů mohou lišit od reálných odstínů.



UNIKÁTNÍ  
VZHLED  
DLAŽDIC

100 x 15 cm

Decentní rozměr prken uzpůsobený vzhledu dřevěných vzorů. Realističnost dekorů mořské trávy je umocněna zkosenými hranami.



W66070  
dub americký




W66071  
dub francouzský



W66063  
dub voskovaný



W66026  
buk klasik



W66255  
mořská tráva přírodní




W66257  
mořská tráva




W66259  
mořská tráva světlá

Ustálený formát dlaždic podtrhuje unikátní vzhled kamenných vzorů.

50 x 50 cm



S67416  
dlaždice přírodní



S67418  
dřevěné uhlí



S67474  
rezavá ocel



S67488  
bílý písek

# BALENÍ DÍLCŮ NOVILON® VINYL

**150 x 28 cm**

1 krabice = 4,2 m<sup>2</sup>  
tj. 10 prken

**120 x 20 cm**

1 krabice = 2,88 m<sup>2</sup>  
tj. 12 prken

**100 x 15 cm**

1 krabice = 3 m<sup>2</sup>  
tj. 20 prken

**50 x 50 cm**

1 krabice = 3 m<sup>2</sup>  
tj. 12 dlaždic

KREATIVITA  
A ORIGINALNOST

VYZKOUŠEJTE FORBO  
PLÁNOVAČ PODLAH



PINIE RUSTIKÁLNÍ BĚLENÁ  
W66084



# KREATIVNÍ INSTALACE

Tvořte, kombinujte, plánujte... možnosti jsou neomezené

Kombinujte více dekorů a vytvořte tak barevně atraktivní podlahu. Kombinujte lamely a skládejte unikátní podlahové vzory. Kombinujte různé šíře prken a získáte naprosto originální podlahu. Kreativně a originálně se meze nekladou.



Klasické dlaždicové uspořádání využijete zejména u čtvercových dílců.



Mnoho variant poskytuje instalace na vazbu či s přesahem jednotlivých dílců.



Netradiční pojetí nabízí instalace dílců do struktury rybí kosti.

Mnoho dalších variant pokládky si můžete vyzkoušet v našem plánovači podlah na [www.forbo-flooring.cz/planovac](http://www.forbo-flooring.cz/planovac)



MŮŘSKÁ TRÁVA PŘÍRODNÍ  
W66255



FANTAZII SE MEZE NEKLADOU



NOVILON®  
VINYL PRO VÁS  
DOMOV

## NECHTE SE INSPIROVAT

Modularitu, přirozený vzhled i funkčnost vinylových dílců můžete využít v každé místnosti svého bytu. Až již hledáte podlahu útulnou, komfortní a designově atraktivní do **obývacího pokoje**, či odolnou a praktickou do **kuchyně**, dílce Novilon® Vinyl splní vaše očekávání.



DLAŽDICE PŘÍRODNÍ  
S67416




KOMFORTNÍ  
A ODOLNÝ

## NECHTE SE INSPIROVAT

Dílce Novilon® Vinyl bravě obstojí v zátěži **dětského pokoje**, kde je kladen důraz na spolehlivost, zdravotní nezávadnost, odolnost a snadný úklid podlahové krytiny. Svoje praktické místo mají i ve **vstupní hale** či chodbách. Příjemné dekory kolekce Novilon® Vinyl zútulní rovněž **ložnici** nebo naopak vyniknou v domácí **pracovně**.

KOMFORTNÍ VINYLOVÉ DÍLCE S VYSOKOU ODOLNOSTÍ  
PRO KAŽDÝ INTERIÉR



# NOVILON® VINYL

## V TECHNICKÉM DETAILU

Při instalaci jsou dílce Novilon® Vinyl flexibilní, jednoduše se řezou a umožňují tak rychlou pokládku nebo výměnu v případě poškozeného dílce.



Dílce Novilon® Vinyl můžete bez problémů použít také na podlahové vytápění. Bližší informace naleznete v příručce instalace materiálu Novilon® Vinyl.



Novilon® Vinyl můžete vysávat, stírat prachovým mopem nebo vytírat s použitím přípravku Monel. Více informací v příručce údržby podlah Novilon® Vinyl.



# TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Novilon® Vinyl prkna a čtverce splňují požadavky norem ISO 10582 a EN 649

	Celková tloušťka ISO 24346 / EN 428	2,0 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy ISO 24340 / EN 429	0,40 mm
	Velikost kolekce	28 dekorů
	Bytová výstavba ISO 10874 / EN 685	Třída 23
	Občanská výstavba ISO 10874 / EN 685	Třída 32
	Rozměr čtverců ISO 24342 / EN 427	50 x 50 cm
	Rozměr prken	100 x 15 cm / 120 x 20 cm / 150 x 28 cm
	Plošná hmotnost ISO 23997 / EN 430	cca. 2850 g/m <sup>2</sup>

Množství v balení: čtverce	3,0 m <sup>2</sup> = 12 ks
Množství v balení: prkna	3,0 m <sup>2</sup> = 20 ks / 2,88 m <sup>2</sup> = 12 ks / 4,2 m <sup>2</sup> = 10 ks

Pravouhlost a přímost ISO 24342 / EN 427  
< 400 mm: < 0,25 mm; > 400 mm: < 0,35 mm

	Odolnost vůči opotřebení ISO 24338 / EN 660-1	Třída T
	Protikluznost DIN 51130	R10
	Kročejová neprůzvučnost EN ISO 717-2	5 dB
	Odolnost vůči kolečkům ISO 4918 / EN 425	vynikající
	Odolnost vůči bodovému zatížení ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0,04 mm
	Barevná stálost ISO 105-B02	modrá škála 6/7
	Odolnost vůči chemikáliím ISO 26787 / EN 423	velmi dobrá
	Rozměrová stálost ISO 23999 / EN 434	≤ 0,10 %

Novilon® Vinyl prkna a čtverce splňují požadavky normy EN 14041  0200130-DaP-306

	Reakce na oheň EN 13501-1	B <sub>1</sub> S1
	Protikluznost EN 13893	DS: ≥ 0,3
	Tepelná vodivost ISO 10456 / EN 12524	0,25 W/m <sup>2</sup> K
	Elektrostatické vlastnosti EN 1815	≤ 2 kV

## STRUKTURA DÍLCŮ NOVILON® VINYL

1. Ošetření povrchu Diamond Seal
2. Transparentní nášlapná vrstva
3. Výrazná vrstva s potiskem dekoru
4. Vyztužení vysoce hustotním skelným rounem
5. Kompaktní rubová vrstva

creating better environments

# novilon®

VINYL

DESIGN MADE  
IN HOLLAND

VÍCE INFORMACÍ O DÍLCÍCH  
NOVILON® VINYL – NA WEBU NEBO  
U VAŠEHO PRODEJCE



**forbo**  
FLOORING SYSTEMS

[www.asko-as.cz](http://www.asko-as.cz)

**asko**